

Алматы (7273)495-231
 Ангарск (3955)60-70-56
 Архангельск (8182)63-90-72
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Благовещенск (4162)22-76-07
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Владикавказ (8672)28-90-48
 Владимир (4922)49-43-18
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Коломна (4966)23-41-49
 Кострома (4942)77-07-48
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курган (3522)50-90-47
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Ноябрьск (3496)41-32-12

Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Пермь (342)205-81-47
 Петрозаводск (8142)55-98-37
 Псков (8112)59-10-37
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саранск (8342)22-96-24
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
 Тамбов (4752)50-40-97
 Тверь (4822)63-31-35
 Тольятти (8482)63-91-07
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)33-79-87
 Тюмень (3452)66-21-18
 Улан-Удэ (3012)59-97-51
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Чебоксары (8352)28-53-07
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Чита (3022)38-34-83
 Якутск (4112)23-90-97
 Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

ozf@nt-rt.ru || <https://otz.nt-rt.ru/>

Трактор ТЛТ-100 с мультчером UM-Forest|FAE Технические характеристики



Габаритные размеры, мм	
Длина	7 100
Ширина	2 575
Высота	3 000
Колея	1 690
Дорожный просвет	550
Масса, кг	13 200
Двигатель	
Марка	ЯМЗ-236
Мощность дизеля, л.с.	180
Емкость топливного бака, л.	140
Трансмиссия	
Тип	Механическая
Коробка передач	5-ступенчатая с шестернями постоянного зацепления, 5 передач вперед, 1 назад.
Диапазон скоростей движения, км/ч	
Механизмы поворота	Многодисковые, сухого трения, постоянно замкнутые

Рабочий тормоз	Два ленточных тормоза сухого трения на барабанах механизма поворота
Бортовые передачи	Одноступенчатый цилиндрический редуктор в неразъемном картере
Ходовая система	
Ведущие колеса	Одновенцовые литые
Число зубьев	11
Шаг зубьев, мм	134
Ширина гусеницы, мм	440
Наибольшее из средних удельных давлений на грунт (без груза)	0,049
Гидросистема технологического оборудования	
Насос	НШ-32У-3-Л на двигателе (НШ-50)
Емкость гидробака, л.	56
Электрооборудование	
Номинальное напряжение, В	12
Генератор	Со встроенным выпрямителем и блоком регулятора напряжения
Аккумуляторная батарея	6СТ75АМ
Стартер пускового двигателя	СТ362А
Кабина	
Каркас безопасности, отвечающий требованиям стандартов FOPS, POPS, OPS. Вибро-шумо-теплоизоляция, системы нормализации микроклимата в зимнее и летнее время.	
Сиденье	Полноповоротное поддрессоренное
Эргономический пульт управления с обеспечением нормативных значений управляющих усилий.	

Технические характеристики мульчерных навесок с фиксированным зубом UM-Forest

Модель	UM-Forest 200	UM-Forest 220
Базовая машина	трактор, от 120 л.с.	трактор, от 150 л.с.
Диаметр вала по зубу, мм	460	460
Масса	1790 кг	1930 кг
Ширина	2350 мм	2550 мм
Рабочая ширина	2000 мм	2200 мм
Высота без толкателя	1050 мм	1050 мм
Глубина	1060 мм	1060 мм
Частота вращения ротора	до 2100 об./мин.	до 2100 об./мин.
Количество приводных ремней, шт.	10	10
Тип привода	2-сторонний	2-сторонний
Тип зубьев	Фиксирован.	Фиксирован.
Количество зубьев, шт.	42	48
Регулировка салазок	есть	есть
Рамка-толкатель	есть	есть
Диаметр измельчаемых деревьев	до 300 мм	до 300 мм
Рабочая скорость	0,5-5 км/ч	0,5-5 км/ч

Технические характеристики мульчеров FAE

МОДЕЛЬ	140/U-140	140/U-175	140/U-200
• Диаметр ротора	420 мм	420 мм	420 мм
• Габаритная ширина	1750 мм	2120 мм	2330 мм
• Рабочая ширина	1465 мм	1820 мм	2060 мм
• Масса без опций	1350 кг	1450 кг	1550 кг
• Макс. рабоч. заглубл.	50 мм	50 мм	50 мм
• Срезаемый диаметр (макс)	200 мм	200 мм	200 мм
• Кол-во резцов с напайками из карбид вольфрама	28 + 2	36 + 2	42 + 2
• Частота вращ. ротора	2300	2300	2300
	Sauer Danfoss 160 куб.см.	Sauer Danfoss 160 куб.см.	Sauer Danfoss 160 куб.см.

• Тип гидромотра		
------------------	--	--

Техническая документация в PDF

Стандартная комплектация мульчеров с механическим приводом включает:

- комплект РВД для подключения к гидролинии трактора;
 - рамка-толкатель с механическим приводом;
 - регулируемые по высоте салазки;
 - карданный вал для присоединения к ВОМ привода
 - систему централизованной смазки
 - капот с гидравлическим приводом
 - сменные защитные цепи.
- В конструкции мульчера применяются подшипники и ремни только ведущих зарубежных производителей
 - Корпус мульчера спроектирован с учетом возможных нагрузок при работе на носителе весом до 20 т.
 - Для безопасной работы мульчер оборудован открывающимся капотом с гидроприводом
 - Мульчер может быть оснащен рамкой толкателем с гидроприводом

Мульчер на трактор оказывается востребован как при уходе за лесными массивами, так и при подготовке специальных противопожарных траншей на территории лесных участков.

Установленный на трактор мульчер - это массивный ротор из стали, снабженный подвижными молотками, либо неподвижными резцами. Одновременно с этим на ротор, предназначенный для использования неподвижных резцов, установить подвижные молотки не получится. В зависимости от базы и модели трактора навесное оборудование такого типа может быть закреплено как спереди, так и сзади (трехточечное крепление). Стоимость FERRI варьируется в зависимости базовой модели мульчера, а также стоимости на такие дополнительные комплектующие:

Мульчеры для трактора являются универсальным оборудованием, которое в зависимости от модели может активно применяться в любое время года. Продажа таких измельчителей осуществляется с учетом того, какой мощностью обладает базовый трактор. Есть варианты как для небольших, так и более мощных тракторов, а также специальных шасси.

Принцип действия мульчера базируется на измельчении древесины, оказывающейся под вращающимся ротором в процессе движения трактора. При этом процедура измельчения осуществляется в три этапа с целью достижения наилучшего результата.

ОП "Онежский Трактор" занимается продажей мульчеров на трактор исключительно от надежных и известных марок. Обладая внушительным опытом в области продажи специализированной техники, специалисты ОП "Онежский Трактор" гарантируют не только высокое качество мульчеров на трактор, но и предоставление своевременной информационной и сервисной поддержки.

Приобрести измельчитель на трактор FAE можно в комплекте со всеми требуемые крепежными компонентами. Помимо этого ОП "Онежский Трактор" предлагает возможность купить мульчер на специальном шасси. В данном случае продажа мульчеров SEPPI и FAE, SEPPI осуществляется с использованием собственных специальных шасси, что оказывает влияние на стоимость машины. Мульчер FAE на основе шасси трактора ТЛТ-100 станет прекрасным вариантом для бесперебойной работы, причем по весьма привлекательной стоимости.

Алматы (7273)495-231
 Ангарск (3955)60-70-56
 Архангельск (8182)63-90-72
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Благовещенск (4162)22-76-07
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Владикавказ (8672)28-90-48
 Владимир (4922)49-43-18
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Коломна (4966)23-41-49
 Кострома (4942)77-07-48
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курган (3522)50-90-47
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Ноябрьск (3496)41-32-12

Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Пермь (342)205-81-47
 Петрозаводск (8142)55-98-37
 Псков (8112)59-10-37
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саранск (8342)22-96-24
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
 Тамбов (4752)50-40-97
 Тверь (4822)63-31-35
 Тольятти (8482)63-91-07
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)33-79-87
 Тюмень (3452)66-21-18
 Улан-Удэ (3012)59-97-51
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Чебоксары (8352)28-53-07
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Чита (3022)38-34-83
 Якутск (4112)23-90-97
 Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

ozf@nt-rt.ru || <https://otz.nt-rt.ru/>